Lemaqui

EQUIPAMENTOS **INDUSTRIAIS.**


QUALIDADE, EFICIÊNCIA E CONFIANÇA
PARA A SUA PRODUÇÃO.

TECNOLOGIA INDUSTRIAL

ALTA QUALIDADE

DURABILIDADE E RESISTÊNCIA

EFICIÊNCIA OPERACIONAL



QUEM SOMOS

Desde 2003, atuamos na fabricação de equipamentos industriais e na representação de grandes marcas no Brasil, atendendo empresas de diversos segmentos.

Oferecemos soluções completas em máquinas, automação e componentes, sempre com foco em **qualidade, eficiência** e **atendimento de excelência.**



MISSÃO

Atender com excelência as demandas de nossos clientes a partir da oferta de produtos que contribuem para a diminuição de esforços e tempo operacional, aumentando assim a qualidade e padronização do produto final.

VISÃO

Ser referência, reconhecida pela melhor opção por clientes, colaboradores, devida a qualidade de nossos produtos e serviços.

VALORES

Comprometimento,
superação de resultados,
melhoria continua, inovação.

MOTIVOS PARA VOCÊ ESCOLHER LEMAQUI:



PROJETOS SOB MEDIDA

Cada operação possui necessidades específicas. Desenvolvemos soluções personalizadas para máxima eficiência operacional.

FOCO EM PRODUTIVIDADE

Nossos equipamentos são projetados para reduzir tempo operacional, aumentar fluxo produtivo e otimizar processos.

ERGONOMIA E SEGURANÇA

Soluções desenvolvidas para reduzir esforço físico, melhorar ergonomia e aumentar segurança operacional.

ATENDIMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO

Equipe preparada para entender a necessidade do cliente e desenvolver a melhor solução para cada aplicação.

FABRICAÇÃO NACIONAL

Produção própria com controle de qualidade e suporte técnico especializado.

ATENDIMENTO TODO BRASIL!

Atendemos todo o território nacional com agilidade, qualidade e compromisso.

NOSSOS PRODUTOS

Soluções completas para costura industrial com tecnologia, resistência e eficiência para **elevar o desempenho da sua produção.**

PRINCIPAIS PRODUTOS:

Esteira Flexível Motorizada
Esteira Flexível
Esteira de Roletes livres
Esteira Alimentadora
(modelos: Reta, em Z e L)
Esteira Elevatória
Esteira de Roletes motorizada
Paletizadora
Sistemas de costura
Plataforma hidráulica
Projetos especiais

PRODUTOS QUE REVENDEMOS:

Paleteira manual hidráulica
Paleteira pantografica
Paleteira com balança
Empilhadeira manual hidráulica
Máquina de costura portátil
Barbante para máquina de costura
Óleo lubrificante para máquina de costura
Aguha para máquina de costura

PRODUTOS QUE REPRESENTAMOS:

Niveladora de docas
Aspirador de gráos
Manipulador Pneumático
Esteira telecópica
Esteira elevatória modelo
Dalla

QUALIDADE QUE VOCÊ CONFIA.

Trabalhamos com as melhores marcas e soluções do mercado para garantir durabilidade, segurança e performance em cada etapa do seu processo.

ESTEIRAS

Soluções de alta performance para automação logística e movimentação de cargas com **tecnologia industrial 100% nacional.**



ALTA PERFORMANCE

Projetadas para máxima eficiência e durabilidade em operações contínuas.

CONFIABILIDADE

Materiais de alta qualidade e componentes robustos para maior vida útil.

TECNOLOGIA INDUSTRIAL

Desenvolvidas com tecnologia de ponta para integrar e cumizar processos.

100% NACIONAL

Fabricação própria com mão de obra especializada e suporte técnico dedicado.

QUALIDADE QUE MOVE O BRASIL.

ESTEIRA
FLEXÍVEL

MODELO RODÍZIOS.

PUXADORES INQUEBRÁVEIS:
Metal soldado.

ESTABILIDADE TOTAL:
Rodas com freio
em todos os cavaletes.

ESTRUTURA PANTOGRÁFICA
Permite esticar, recolher e realizar curvas conforme a necessidade da operação.

CAPACIDADE:
150kg

ALTURA REGULÁVEL:
600mm a 1200mm



ROBUSTA, FLEXÍVEL E CONFIÁVEL.

SOLUÇÕES INTELIGENTES
PARA MOVIMENTAR RESULTADOS.



ESTEIRA FLEXÍVEL

TRACIONADA COM BORDA

ESTRUTURA PANTOGRÁFICA
Que estica, encolhe e realiza curvas.

BORDAS LATERAIS
Para auxiliar no alinhamento dos produtos.

ROLETES LIVRES
Para transporte de objetos cilindros

CAPACIDADE
de 200kg.

ROBUSTEZ, FLEXIBILIDADE
E DESEMPENHO EM CADA MOVIMENTO.

ESTEIRA
FLEXÍVEL

ROLETES TRACIONADOS

ESTRUTURA
Em aço carbono 1020 de alta resistência.

PINTURA
Epóxi industrial contra corrosão.

SISTEMA
Pantográfico flexível.

OPERAÇÃO
Motorizada contínua.

CAPACIDADE
De 200kg.



ROBUSTEZ
PROJETADA PARA ALTA PERFORMANCE.

FLEXIBILIDADE
ADAPTA-SE AO SEU PROCESSO.

PRODUTIVIDADE
MOVIMENTO CONTÍNUO E CONFIÁVEL.

QUALIDADE
MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE.

ESTEIRA TRANSPORTADORA TELESCÓPICA



EXPANSÃO E RECOLHIMENTO
Totalmente motorizados.

AJUSTE DE ALTURA
Com sistema eletro-hidráulico.

BASE FIXA,
Sobre trilhos ou fixa.

CORREIAS
Pvc ou borracha.

PROJETO DESENVOLVIDO
Em conformidade com NR-12.

EFICIÊNCIA QUE MOVIMENTA RESULTADOS.

Soluções robustas, seguras e inteligentes para a sua operação não parar.

ESTEIRA TRANSPORTADORA HORIZONTAL

Eficiência e confiabilidade para o fluxo contínuo da sua produção.



TRANSPORTE CONTÍNUO
De produtos em linhas industriais.

VELOCIDADE
Pré-definida ou controlada por inversor de frequência.

INTEGRAÇÃO
Com invasadoras, balanças, formadoras e máquinas especiais.

PROJETO DIMENSIONADO
Conforme carga, espaço físico e produtividade desejada.

ESTEIRA ALIMENTADORA

ELEVATÓRIA MODELO Z

ESTRUTURA EM FORMATO Z
Com três seções integradas para máxima eficiência e desempenho.

CORREIA TRACIONADA
Por motor elétrico de alta performance.

POSSIBILIDADE DE FUNIL
Bordas de contenção e acabamento em inox.

TALISCAS AO LONGO DA CORREIA
Para auxiliar a subida do produto e evitar retorno.



SOLUÇÃO ROBUSTA, SEGURA E EFICIENTE
para o transporte vertical de diversos produtos.

MAIS PRODUTIVIDADE
Otimiza o fluxo de materiais e reduz perdas.

MAIS SEGURANÇA
Componentes de qualidade e projeto confiável.

PERSONALIZADO
Desenvolvido conforme a necessidade da sua operação.

SUPORTE TÉCNICO
Equipe especializada em todas as etapas.



ESTEIRA ALIMENTADORA

ELEVATÓRIA L

TRANSPORTE EFICIENTE

Elevação contínua de produtos com segurança e estabilidade.

ACIONAMENTO CONFÍÁVEL

Movimentação realizada por motorredutor de alta performance.

TALISCAS INTEGRADAS

Taliscas ao longo da correia para auxiliar a subida do produto e evitar retorno.

ESTRUTURA ROBUSTA

Construção resistente para suportar diferentes cargas e condições.

PERSONALIZÁVEL

Projetos sob medida conforme a necessidade da sua operação.



ESTEIRA ALIMENTADORA

SAÍDA DE INJETORA

ESTRUTURA EM FORMATO Z
Para elevação controlada dos produtos.

CORREIA COM TALISCAS
Para auxiliar a subida do material.

PODE RECEBER FUNIL,
Bordas de contenção e módulos personalizados.

FABRICADA CONFORME
Altura inicial, altura final e tipo de produto.

DESEMPENHO
Movimentação contínua e segura dos produtos.

DURABILIDADE
Estrutura reforçada para uso industrial.

PERSONALIZAÇÃO
Projetos sob medida para sua necessidade.

ESTEIRA ALIMENTADORA RETA

A Alimentadora Reta é uma esteira transportadora desenvolvida para garantir que os produtos sejam transportados e depositados de forma apropriada, segura e continua dentro da operação industrial.

TRANSPORTE CONTÍNUO E SEGURO

Garantia de fluxo constante para o transporte de produtos industriais.

ESTRUTURA RESISTENTE

Fabricada em aço com tratamento anticorrosão, garantindo maior vida útil e durabilidade.

INTEGRAÇÃO FLEXÍVEL

Pode ser acoplada a esteiras auxiliares e de saída, otimizando o processo produtivo.





ESTEIRA DE ROLETES

PALLETS

Projeto especial para transporte, acúmulo e retorno de pallets, com roletes tracionados, automação por CLP, sensores de posicionamento e integração com plataforma hidráulica.

CAPACIDADE
Até 2.000 kg por pallet

MODULAR
De 1500mm até 3000mm

LARGURA ÚTIL
Até 1500mm

CONTROLE
Controle por CLP com sensores de posicionamento.

INTEGRAÇÃO
Integração com envolvedora de pallets.

TRANSPORTE SEGURO
Movimentação estável e contínua de pallets.

AUTOMAÇÃO INTELIGENTE
CLP, sensores de posição e segurança para máxima eficiência.

ACÚMULO E RETORNO
Sistemas de acumulo e retorno de pallets com alto desempenho.

ROBUSTEZ E DURABILIDADE
Estrutura reforçada e componentes de alta qualidade.

BAIXA MANUTENÇÃO
Projeto que facilita a manutenção e reduz paradas.

ESTEIRA ELEVATÓRIA

com avanço



AVANÇO INTERNO
De até 6M dentro do baú.

SISTEMA HIDRÁULICO
De elevação.

PAINEL DE COMANDO
NR12.

OPERAÇÃO CONTÍNUA
E segura.

DESTAQUES DO EQUIPAMENTO

SEGURANÇA
Projetada conforme NR12, garantindo a segurança do operador e do processo.

ROBUSTEZ
Estrutura reforçada para suportar altas cargas e operação intensa.

DESEMPENHO
Operação contínua com eficiência, otimizando o tempo de carga e descarga.

BAIXA MANUTENÇÃO
Componentes de qualidade que reduzem paradas e custos operacionais.

ESTEIRA ELEVATÓRIA DALLA

Alta capacidade para transporte contínuo de **grandes volumes.**

CORREIA CHEVRON
Máxima aderência em inclinações.

NR-12 INTEGRADA
Mais segurança operacional.

GUIAS LATERAIS
Maior estabilidade da carga.

ESTRUTURA REFORÇADA
Projetada para operações pesadas.

PROJETADA PARA MÁXIMO DESEMPENHO

Solução robusta para operações continuas de carga e descarga em diversos segmentos.



PROJETO SOB MEDIDA
Desenvolvemos conforme sua necessidade.

NR-12
Conformidade total com a norma.

ALTA CAPACIDADE
Transporte continuo de grandes volumes.

ESTEIRA ELEVATÓRIA INDUSTRIAL

Fabricada com chapas de aço SAE 1020 recortadas a laser, a Esteira Elevatória Industrial Lemaqui foi projetada para suportar operações intensas com máxima durabilidade estrutural.

NR-12
EM CONFORMIDADE
INTEGRADA DE FÁBRICA



ESTRUTURA REFORÇADA
Fabricada em aço SAE 1020 para máxima resistência.

LEVANTE MOTORIZADO
Sistema inteligente com travamento automático.

OPERAÇÃO EXTERNA
Pneus aro 13 para maior mobilidade e desempenho.

PROJETADA PARA ALTA PERFORMANCE
Ideal para operações intensas em ambientes industriais e externos.

ALTA CAPACIDADE
Transporte contínuo de grandes volumes.

OPERAÇÃO CONTÍNUA
Projetada para máxima produtividade.

BAIXA MANUTENÇÃO
Componentes de qualidade e fácil manutenção.

DURABILIDADE
Estrutura robusta para uso contínuo.

PROJETO SOB MEDIDA
Desenvolvemos conforme a necessidade da sua operação.

ESTEIRA ELEVATÓRIA

REBOCAVÉL

ALTURA REGULÁVEL
1.500 a 3000 mm



GERADOR PRÓPRIO
não requer energia elétrica do cliente.



A solução móvel para operações de carga e descarga com total autonomia, segurança e produtividade.

- **Rebocável**
- **Eletro-hidráulica**
- **Gerador próprio**
- **Altura regulável**
- **Capacidade: 50kg**

BENEFÍCIOS OPERACIONAIS:

- ✓ Reduz o tempo de carga e descarga de pequenas aeronaves.
- ✓ Elimina a necessidade de instalações fixas.
- ✓ Permite operação em locais sem energia elétrica.
- ✓ Diminui o esforço fisico dos operadores.
- ✓ Aumenta a produtividade logística.
- ✓ Facilita a movimentação de bagagens, malas e etc...
- ✓ Maior flexibilidade para operações temporárias ou sazonais.
- ✓ Redução de custos com infraestrutura.

Diferenciais Lemaqui

Gerador prórpio integrado.

Altura ajustável de 1.500 a 3000mm.

Equipamento móvel e rebocável.

Fabricação nacional.

Projeto customizado conforme necessidade do cliente.



SISTEMA DE COSTURA DE SACARIA

ALTA PERFORMANCE

CONFIABILIDADE

TECNOLOGIA INDUSTRIAL

ENTREGA PARA TODO O BRASIL.



SISTEMA DE COSTURA INDUSTRIAL

Automação para fechamento contínuo de sacarias com **máxima eficiência.**

COSTURA DUPLA
Trança de ponto duplo utilizando dois barbantes.

SENSORES AUTOMÁTICOS
Acionamento inteligente da máquina.

CORTE PNEUMÁTICO
Arremate automático do barbante ao final da costura.

ESTEIRA DECK
Costura mais reta e uniforme.

NR-12
EM CONFORMIDADE INTEGRADA DE FÁBRICA



MINI SISTEMA DE COSTURA

INDUSTRIAL

O Mini Sistema Semi-Automático foi desenvolvido para fechamento de boca de diversas sacarias, mantendo os produtos protegidos e conservados em operações alimentícias, químicas, orgânicas e industriais. **Até 60 kg.**



SEMI-AUTOMÁTICO
Mais eficiênncia e agilidade no fechamento de sacarias.

ESTEIRA DE 1,8M
Esteira metálica com lona vulcanizada.

MÁQUINA FIXA EM PEDESTAL
Projetada para reduzir o esforço do operador.

REGULAGEM MANUAL
Ajuste prático da altura do cabeçote.

COSTURA EM PONTO CORRENTE
Com fio 100% poliéster para maior resistência.

KG

ATÉ 60 KG
Capacidade ideal para diversos tipos de sacarias.

QUALIDADE INDUSTRIAL
Construção robusta para maior durabilidade e confiabilidade.

SISTEMA DE COSTURA

MANUAL

Sistema de costura com esteira transportadora de roletes livres, desenvolvido para fechamento de boca de sacarias com mais ergonomia, produtividade e padronização no processo.

PRODUÇÃO INDICADA:
500 a 1.000 sacos/dia.

CAPACIDADE:
Sacarias de até 20 kg.

VELOCIDADE DA MÁQUINA:
10 m/min

COMPRIMENTO DA ESTEIRA:
500 mm



ECONOMIA E DESEMPENHO

Mais produtividade, conforto e qualidade no fechamento de sacarias.

ERGONOMIA
Projeto pensado para o conforto do operador.

PRODUTIVIDADE
Processo mais ágil e eficiente para sua operação.

PADRONIZAÇÃO
Fechamento uniforme com maior qualidade.

FÁCIL OPERAÇÃO
Sistema manual simples e intuitivo.

VERSATIDADE
Ideal para diferentes segmentos e tipos de sacarias.

COSTURA DE SACARIA

APLICAÇÃO

- Big bags e sacarias
- Agulhas duplas
- Linhas 04 linhas
- Tipo de costura Ponto corrente
- Uso Industrial
- Estrutura
- Cabeçote forçado



CABEÇOTE DE COSTURA

GK35

APLICAÇÃO

- Fechamento de boca de sacos
- **Velocidade**
  Até 10 metros por minuto
- **Produção indicada**
  Até 1.000 sacos por dia
- **Linha**
  Bobina de fio 250g



MÁQUINA PORTÁTIL DE COSTURA

GK26

APLICAÇÃO

- Fechamento de boca de sacos
- **Velocidade**
  Até 10 metros por minuto
- **Produção indicada**
  Até 1.000 sacos por dia
- **Linha**
  Bobina de fio 250g

MÁQUINA PORTÁTIL DE COSTURA

SIRUBA

PRODUÇÃO MÉDIA

200 sacos por hora

- **Produção máxima**
  350 sacos por hora
- Agulha DP-17
- Costura Ponto corrente
- Tesoura Automática



ROBUSTO
Cabeçote reforçado para alta durabilidade.

PRODUTIVIDADE
Alta velocidade para mais eficiência.

VERSATILIDADE
Ideal para diferentes tipos de sacarias.

CONFIÁVEL
Componentes de qualidade para operação contínua.

SOLUÇÕES COMPLETAS PARA FECHAMENTO DE SACARIAS Maior produtividade | Resistência | Padronização | Economia | Qualidade

ENVOLVEDORA
DE PALLETS



NR-12

EM CONFORMIDADE
INTEGRADA DE FÁBRICA

ENVOLVEDORA DE PALLETS AUTOMÁTICA

Segurança NR12 + Alta produtividade



A Envolvedora de Paletes automática foi desenvolvida para automatizar o processo de envolvimento de paletes com filme stretch, dispensando a interação direta do operador com a carga durante a operação.

- Sistema automático com pinça, corte e acabamento do filme stretch
- Esteiras transportadoras com roletes acionados para entrada e saída dos paletes
- Detecção automática de altura por sensor fotoelétrico
- Programação de voltas na base, topo, velocidade e porcentagem de estiramento

SEGURANÇA NR12
Proteções e dispositivos integrados conforme NR12.

PADRONIZAÇÃO
Envolvimento uniforme e com qualidade.

FÁCIL OPERAÇÃO
Componentes de qualidade e fácil manutenção.

ENVOLVEDORA WA-E

Paletizadora automática com base giratória em formato "E", pré-estiramento elétrico e entrada facilitada para paleteiras, desenvolvida para envolver pallets com mais ergonomia, segurança e economia de filme stretch.

CONFORMIDADE E SEGURANÇA

Equipamento projetado de acordo com a norma **NR12.**



APLICAÇÃO

Envolvimento de pallets com filme stretch

CAPACIDADE DE CARGA

Até 1000 kg

- Base giratória com **recorte em formato "E"** para entrada de paleteiro
- **Pré-estiramento elétrico** com polias, engrenagens e motor elétrico
- Detecção automática de altura por **sensor fotoelétrico**
- Programação via **CLP** para voltas na base, topo e ciclos
- Controle por **potenciômetros** para velocidade e tensão do filme
- **Indicada para cargas leves, altas e sensíveis ao empuxo**

SEGURANÇA NR12

ENVOLVEDORA LMQ START

Segurança NR12

Envolvedora de pallets com filme stretch desenvolvida para padronizar o processo de embalagem, proteger cargas no transporte e reduzir o consumo de plástico na operação.

APLICAÇÃO
Envolvimento de pallets

MATERIAL UTILIZADO
Filme stretch

OPERAÇÃO
Automática / semi-automática

CONTROLE
Comando digital conforme configuração

FUNÇÃO
Padronizar o estiramento de pallets



PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- Padroniza o processo de embalagem de pallets
- Ajuda a reduzir o consumo de filme stretch
- Protege os produtos contra movimentações no transporte
- Facilita a rotina de expedição e logística
- Proporciona acabamento mais uniforme na carga
- Indicado para operações que buscam mais produtividade e controle

PROCESSO PADRONIZADO E ECONÓMICO

Mais proteção para a carga com menor consumo de filme stretch.

ENVOLVEDORA
LMQ PLUS

SEGURANÇA

Envolvedora de pallets com filme stretch desenvolvida para agilizar o processo de embalagem, proteger cargas durante o transporte e garantir mais estabilidade no armazenamento e na expedição.

APLICAÇÃO
Envolvimento de pallets

CAPACIDADE DE CARGA
Até **2000 kg**

ALTURA MÁXIMA
Até **2500 mm**

MATERIAL UTILIZADO
Filme stretch

CONTROLE
Sistema de comando digital



MESA ELEVATÓRIA EXTRA BAIXA PARA PALETIZAÇÃO

Mesa elevatória hidráulica extra baixa com entradas para paleteira, desenvolvida para montagem de cargas, deslocamento vertical e linhas de produção, proporcionando mais ergonomia, segurança e agilidade na operação.

ENTRADA PARA PALETEIRA
Modelo extra baixo com entradas para paleteira.

ALTA CAPACIDADE
Capacidade de subida: 2000 kg
Capacidade de descida: 2500 kg

SEGURANÇA E ERGONOMIA
Reduz esforços repetitivos e movimentos manuais excessivos.

ESTRUTURA RESISTENTE
Projetada com materiais de alta qualidade para máxima durabilidade.



EQUIPAMENTOS DE DOCAS E MOVIMENTAÇÃO DE CARGA



ALTA PERFORMANCE

CONFIABILIDADE

TECNOLOGIA INDUSTRIAL

ENTREGA PARA TODO O BRASIL

NIVELADORA DE DOCAS ELÉTRICA HIDRÁULICA

Rampa niveladora de doca avançada, desenvolvida para formar uma ponte segura entre a doca de concreto e o veículo estacionado, facilitando operações de carga e descarga com mais agilidade e segurança.



APLICAÇÃO
Carga e descarga em docas

TIPO
Niveladora avançada hidráulica

FUNÇÃO
Ponte entre doca e veículo

INCLINAÇÃO
Positiva, negativa ou nivelada

POSIÇÃO DE REPOUSO
Aproximadamente 80°

DESEMPENHO E SEGURANÇA

Projetada para máxima segurança, durabilidade e eficiência nas operações logísticas do dia a dia.

- Forma uma ponte entre a doca de concreto e o veículo estacionado
- Facilita o trânsito de pessoas, cargas e equipamentos de movimentação
- Permite operação em inclinação positiva, negativa ou nivelada
- Estrutura robusta para operações logísticas intensas
- Indicada para caminhões, carretas e veículos de diferentes alturas
- Dimensionamento técnico conforme carga, operação e tipo de equipamento utilizado

NIVELADORA DE DOCAS

AVANÇADA MOLA GÁS

Rampa niveladora de doca com sistema de mola a gás, desenvolvida para formar uma ponte segura entre a doca e o caminhão, facilitando operações de carga e descarga com praticidade e segurança operacional.

APLICAÇÃO
Carga e descarga em docas

TIPO
Niveladora avançada mola-gás

FUNCIONAMENTO
Assistido por molas a gás

INCLINAÇÃO
Positiva, negativa ou nivellada

POSIÇÃO DE REPOUSO
Aproximadamente 80°

- Forma uma ponte entre a doca e o veiculo estacionado
- Compensa diferentes alturas de caminhões e carretas
- Facilita operações de carga e descarga
- Estrutura robusta para operações industriais
- Sistema de assistência com molas a gás
- Indica para operações com fluxo constante de movimentação



NIVELADORA DE DOCAS

AVANÇADA HIDRÁULICA

ACIONAMENTO HIDRÁULICO PARA CONEXÃO ENTRE DOCA E CAMINHÃO

A Niveladora de Docas Avançada é uma rampa hidráulica desenvolvida para realizar a conexão segura e eficiente entre a doca de concreto e o assoalho do caminhão. O equipamento compensa diferenças de altura durante as operações de carga e descarga, facilitando a passagem de paleteiras, carrinhos, empilhadeiras e demais equipamentos de movimentação.



FUNCIONAMENTO

1. **Em posição de descanso, a plataforma permanece elevada e sustentada pelo conjunto hidráulico.**
2. **Após o caminhão encostar com a doca, o operador aciona o comando hidráulico para baixar a niveladora.**
3. **A extremidade da plataforma apoia sobre o assalho/base do caminhão, formando uma rampa entre o veículo e e a doca.**
4. **Ao finalizar a operação, o sistema hidráulico eleva novamente a plataforma para a posição de descanso.**

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- **Estrutura robusta fabricada em aço carbono de alta resistência.**
- **Acionamento hidráulico para enguer e baixar a plataforma.**
- **Instalação na vigia externa da doca, sem necessidade de embutimento no piso.**
- **Platforma reforçada para operações logísticas internas.**
- **Formação de rampa entre o assalho do caminho, conforme o concreto.**
- **Operação simples por botoeria ou comando hidráulico, conforme projeto.**
- **Redução do esforço físico dos operadores.**
- **Pintura industrial de alta resistência.**
- **Projeto fabricado conforme a necessidade da operação do cliente.**

BENEFÍCIOS OPERACIONAIS

- Agiliza o carregamento e descarregamento de caminhões.
- Melhora a segurança na transição entre doca e veículo.
- Reduz impactos e desníveis durante a movimentação de cargos.
- Facilita o uso de paleteiras, carrinhos e empilhadeiras.
- Aumenta a produtividade nas operações logísticas.
- Evita improvisações com chapas sotais, rampos móveis ou soluções inseguras.

NIVELADORA DE DOCAS

EMBUTIDA HIDRÁULICA

Plataforma niveladora de doca embutida com acionamento hidráulico, desenvolvida para compensar diferenças de altura entre a doca e o veículo, garantindo mais segurança, eficiência e controle nas operações de carga e descarga.



APLICAÇÃO
Carga e descarga em docas

TIPO
Niveladora embutida hidráulica

FUNCIONAMENTO
Acionamento hidráulico

INSTALAÇÃO
Em fosso recuado na doca

POSIÇÃO DE REPOUSO
Nivelada ao piso

INCLINAÇÃO
Positiva, negativa ou nivelada

Instalação embutida
em fosso recuado na doca

Acionamento hidráulico
para operação mais controlada

Permite nlevelamento
positivo, negativo ou alinhado

Ideal para locais
com portas de vedação

Facilita operações
de carga e descarga
com maior segurança

Indicada para centros logísticos, depósitos, indústrias e frigoríficos

PLATAFORMA

ELEVATÓRIA HIDRÁULICA

Plataforma elevatória hidráulica desenvolvida para otimizar operações de movimentação de carga, reduzindo esforço físico dos operators e aumentando a agilidade, segurança e produtividade no ambiente industrial.



APLICAÇÃO
Elevação e movimentação de cargas

TIPO
Plataforma elevatória hidráulica

FUNCIONAMENTO
Sistema hidráulico

ESTRUTURA
Aço carbono reforçado

FABRICAÇÃO
Conforme necessidade do cliente

- ✓ Reduz o esforço físico durante movimentação de cargas
- ✓ Ideal para linhas produtivas, depósitos e indústrias
- ✓ Melhora a ergonomia operacional dos colaboradores
- ✓ Mais agilidade e produtividade nos processos internos
- ✓ Fabricada conforme necessidade da operação
- ✓ Estrutura reforçada para operações industriais

EMPILHADEIRA MANUAL

ELEVATÓRIA HIDRÁULICA

Empilhadeira manual hidráulica desenvolvida para locomoção e elevação de cargas com segurança, praticidade e baixo esforço operacional, ideal para movimentar caixas, produtos e paletes em ambientes industriais, logísticos e comerciais.

APLICAÇÃO
Elevação e movimentação de cargas

TIPO
Empilhadeira manual hidráulica

CAPACIDADE DE CARGA
Até 1000 kg

ACIONAMENTO
P pedal ou alavanca manual

ESTRUTURA
Aço reforçado

ESPESSURA DOS GARFOS E TORRE
6,35 mm

SEGURANÇA E CONFIANÇA

Equipamento robusto e confível para operações do dia a dia.

- **SUPORTA CARGAS** de até 1000 kg
- **PODE SER ACIONADA** por pedal ou alavanca manual
- **PERMITE LOCOMOÇÃO E ELEVAÇÃO** de caixas, produtos e paletes
- **CONTA COM TORRE E GARFOS** em chapa de aço reforçado





PALETEIRA
COM BALANÇA

Paleteira hidráulica com balança integrada, desenvolvida para transportar, pesar e auxiliar na contagem de peças em um único equipamento, trazendo mais praticidade, controle e produtividade para operações logísticas, industriais e de expedição.

EQUIPAMENTO 3 EM 1
Transporta, pesa e auxilia na contagem de peças

CAPACIDADE
Para movimentar e pesar pallets de até 2000 kg

DISPLAY DIGITAL
Luminoso em LED de alto contraste

BATERIA RECARREGÁVEL
Autonomia de até 50 horas de trabalho

FUNÇÃO TARA
Para pesagem da carga líquida

IDEAL PARA
Recebimento, expedição, conferência e controle interno

ESPECIFICAÇÕES

CAPACIDADE DE CARGA
2000 kg

LARGURA DOS GARFOS
540 / 680 mm (opcional)

COMPRIMENTO DOS GARFOS
1150 mm (padrão)

RODAS
Poliuretano de alta resistência

SISTEMA HIDRÁULICO
Alta eficiência

PALETEIRA MANUAL



Paleira manual projetada para o transporte e manuseio de cargas paleteizadas com agilidade, segurança e menor esforço operacional, ideal para superfícies planas e firmes em ambientes logísticos, industriais e comerciais.

INDICADA PARA TRANSPORTE
e locomoção de cargas sobre paletes

CAPACIDADE DE CARGA
de até 2000 kg

RODAS TANDEM EM POLIURETANO
para maior resistência e menor atrito

TIMÃO ANATÓMICO
para melhor ergonomia do operador

SISTEMA HIDRÁULICO
seguro e de fácil operação

ESTRUTURA ROBUSTA
com pintura eletrostatica resistente à corrosão

USO VERSÁTIL
ideal para aplicações em centros de distribuição, indústrias e comércios

ESPECIFICAÇÕES

CAPACIDADE DE CARGA	LARGURA TOTAL DOS GARFOS	COMPRIMENTO DOS GARFOS	TIPO DE RODAS	SISTEMA HIDRÁULICO	PESO DO EQUIPEMENTO
até 2000 kg	540 / 680 mm (opcional)	1150 mm (padrão)	Poliuretano de alta resistência	Hidráulico manual	Aprox. 70 kg



PALETEIRA PANTOGRÁFICA

Equipamento manual com sistema pantográfico de elevação, desenvolvido para movimentar pallets como uma paleteira comum e também elevar cargas até a altura ideal de trabalho, proporcionando mais ergonomia, segurança e produtividade.

- ✓ Funciona como paleteira, mesa de elevação e bancada de trabalho
- ✓ Permite elevar pallets até 800 mm de altura
- ✓ Ajuda a reduzir agachamentos e esforço físico excessivo
- ✓ Possui sistema hidráulico manual de fácil operação
- ✓ Conta com estabilizadores laterais e travamento em posição erguida
- ✓ Indicada para linhas de montagem, bancadas, máquinas e células de trabalho

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CAPACIDADE DE CARGA
1000 kg

ELEVAÇÃO MÁXIMA
800 mm

SISTEMA
Hidráulico manual

RODAS
Poliuretano

ESTRUTURA
Aço reforçado com pintura eletrostática

Como trabalhamos:

1



Entendimento da operação

Analisamos seu processo atual para identificar necessidades e oportunidades.

2



Desenvolvimento da solução

Criamos a melhor solução, alinhada aos seus objetivos e desafios.

3



Projeto técnico

Elaboramos o projeto em detalhes, com foco em segurança, eficiência e viabilidade.

4



Fabricação

Produzimos com alta padrão de qualidade, seguindo normas e boas práticas.

5



Testes e validação

Realizamos testes rigorosos para garantir desempenho e confiabilidade.

6



Entrega técnica

Entregamos a solução pronta para operação, com documentação completa.

7



Suporte pós-venda

Acompanhamos de perto para garantir performance contínua e tranquilidade para você.



Vamos desenvolver a solução ideal para sua operação?

Nosso CEO:

A LEMAQUI Equipamentos Industriais nasceu do sonho empreendedor de Leandro Mazaren, que desde a adolescência desejava construir o próprio negócio.

- Em 2003, iniciou sua trajetória no setor industrial atuando com vendas e manutenção de máquinas de costura para sacaria.
- Em 2004, foi registrada oficialmente a marca LEMAQUI Equipamentos Industriais no Rio Grande do Sul.
- Em 2012, a empresa iniciou a fabricação própria de esteiras transportadoras industriais e, em 2014, passou também a fabricar envolvedoras de pallets e equipamentos hidráulicos.
- Em 2023, a LEMAQUI viveu uma das melhores fases da sua história ao transferir sua operação para Itajaí, em Santa Catarina. A nova estrutura permitiu ampliar sua atuação e atender com mais eficiência Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo e diversas outras regiões do Brasil, fortalecendo ainda mais a empresa no setor logístico industrial.



Leandro Mazaren

Leandro Mazaren

Fundador e CEO da LEMAQUI Equipamentos Industriais

> Hoje, a LEMAQUI desenvolve **soluções industriais** voltadas para logística, armazenagem, ergonomia e automação, sempre com foco em **produtividade, segurança e eficiência.**

Porque para quem nasceu empreendedor, crescer nunca é o fim da caminhada, **mas o começo de novos desafios, novas conquistas e novas histórias.**

A Lemaqui desenvolve soluções industriais personalizadas

Para logística, automação e ergonomia, entregando equipamentos robustos que aumentam **produtividade, segurança e eficiência operacional.**

CONTE CONOSCO!

Endereço:
R. Maria de Souza Gonçalves
Itaipava, Itajaí – SC

(47) **99126-7564**
Seg-Sex: **08h às 17h30**

@lemaqui.lmq

www.lemaqui.com.br

Clique em nosso endereço, WhatsApp, site ou Instagram e seja direcionado as nossas páginas.

lemaqui
www.lemaqui.com.br